



Skýringar
 0101 Rýmisnúmer í samræmi við skráningartöflu
 R Reykskynjari
 LR Rými loftæst í samræmi við gr. 10.2.5
 GN Gólfmiðurfall í rýminu
 Gk Gólfkóti endanlegs gólfryfirborðs
 ST Kóti á frágöngu þaki/þakkanti
 ÞK Handslökkvitæki

ALMENNT
 ÁSHAMAR 55 Í VESTMANNAEYJUM ER STEINSTEYPT RÁÐHÚS Á
 EINNI HÆÐ. SÖKKLAR OG ÚTVEGGIR ERU STADSTEYPTIR, UNDIR
 BOTNPLOTU OG Á SÖKKLUM ER 25 mm EINANGRUN.
 ÚTVEGGIR AÐ ERU EINANGRADIR AÐ INNAN MED 70 mm EINANGURN.
 ÞAK ER ÚR TIMBRI OG ER HALDÍÐ UPPI MED STÁLBITUM OG 4
 STÁLSTÚLMUM. ÞAK ER EINANGRAD MED GERULLIN EN TIL STENDUR AÐ
 SKIPTA HENNI ÚT FYRIR 225 mm STEINULL.
 INNVEGGIR ERU ÝMIST HLAÐNIR EÐA ÚR TIMBRI.

BREYTINGAR
BREYTINGARGNARN MÆ SKIPTA Í 4 HLUTA

1. BYGGJA 16,8 m2 SÓLHÚS Í NORÐAUSTUR HLUTA HÚS.
2. LENGJA BÍLSKUR FÜR FYR INNKERSLU, STÆKKUN UPPÁ 10,5 m2
3. FÆRSLA Á BADHERBERGI ÞAR SUBURHLÍB OG NÝS VESTURENDA BÍLSKÚRS. GÓLF VERÐI HÆKKAD UNDIR NÝTT BAD OG BRUNAVEGGUR SETTUR MILLI BÍLSKÚRS OG NÝS BADHERBERGIS. ÞAR SEM BADHERBERGI VAR SKAL KOMA SVEFNHERBERGI. NÝR GLUGGI SKAL KOMA Á SUBURHLÍB OG LOKA SKAL FYRIR ELDRÍ GLUGGA.
4. BREYTA HÍTALINGUM Í GÓLFHITA, GÓLFHITAKISTA VERÐUR STADSETT Í BÍLGEYMSLU

REIKNISLEGT ALAG BREYTINGA
VINDÁLAG 1,5 kN/m²
SNJÓÁÁLAG 1,5 kN/m²
NOTÁLAG 2,0 kN/m²

BRUNAVARNIR	
EICS30	30 MÍN BRUNAHURÐ REYKBÉTT OG SJÁLLOKANDI
E160	60 MÍN BRUNAVEGGUR
R	REYKSKYNJARI
B0	BJÖRGUNARÖP
NF	NIÐURFALL
LR	LOFTRÆST RÝMI

STÆRÐIR
SJÁ SKRÁNINGATÖFLUR.

TILVÍSUN			
A 26.02.2024 Björgunarop		BM	BM BM BM BM
ÚTG DAGS	SKÝRINGAR	TEIK	HANN RÝNT SAMÞ
ÚTG. DAGS	HANNAD	MÆLIKVARÐI	
09.06.2026	BM	1:100(A1)	
YFIRFARID	TEIKNAÐ		
BM	BM		
SAMPYKKT: BM			
Áshamar 55 900 VESTMANNAEYJAR Aðaluppdráttur Sólstofa og stækkun bilgeymslu			
VERK FANG		2608	TEIKNING
			100